GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Aspöck Flexipoint met 50 cm DC-kabel op houder

Witte markeringslamp voorzijde – 12 V – aansluiting met DC-connector op de hoofdkabel

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2020772
Merk / fabrikant	Aspöck
Type- of modelnummer / EAN	Flexipoint – Aspöck-nummer 31-6569-037
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: werk alleen aan de verlichting als de stekker eruit is

Wie de lamp aansluit terwijl de aanhanger op de auto is aangesloten, kan kortsluiting veroorzaken. Dat kan zekeringen of de elektronica van de auto beschadigen. Een verkeerd aangesloten of niet werkende markeringslamp maakt de aanhanger in het donker slecht zichtbaar voor ander verkeer.

Trek de stekker van de aanhanger uit de stekkerdoos voordat u begint, sluit de lamp aan volgens hoofdstuk 4 en controleer daarna alle verlichting. Twijfelt u? Laat de montage uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De Aspöck Flexipoint met 50 cm DC-kabel op houder is bestemd voor markeringsverlichting aan de voorzijde van een aanhangwagen met een 12 V-verlichtingsinstallatie. De lamp wordt met een Aspöck DC-connector aangesloten op een aftakking van de hoofdkabel en is zowel links als rechts toepasbaar. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

Montage vraagt basiskennis van de elektrische installatie van aanhangwagens. Heeft de hoofdkabel geen aftakking voor markeringsverlichting, of twijfelt u over de aansluiting? Laat de montage dan uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

Niet toegestaan

- De lamp aansluiten op een andere spanning dan 12 V.
- De lamp aansluiten op het rem-, knipper- of mistlichtcircuit.
- De DC-kabel inkorten, verlengen met losse draden of de isolatie beschadigen.
- De lamp of de houder aanpassen, zoals boren in het lamphuis.
- De lamp gebruiken met een beschadigd lampglas of een beschadigde kabel.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Koppel de aanhanger los of trek de stekker uit de stekkerdoos tijdens het werk.
- Draag werkhandschoenen en bij boren een veiligheidsbril.
- Zet de aanhanger op een vlakke ondergrond en borg hem tegen wegrollen.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Model	Aspöck Flexipoint, op houder
Aspöck-nummer	31-6569-037
Functie	Markeringsverlichting voorzijde
Kleur licht	Wit
Lichtbron	Gloeilamp (buislampje meegeleverd)
Spanning	12 V
Afmetingen (b x h x d)	100 x 68 x 57 mm
Aansluiting	50 cm DC-kabel
Positie	Links of rechts toepasbaar
Aantal	1 lamp

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 Aspöck Flexipoint op houder met 50 cm DC-kabel
- Buislampje

Zelf te verzorgen

- Aspöck DC-connector (niet meegeleverd)
- Bevestigingsmateriaal voor de houder, passend bij de houder en de aanhanger
- Kabelbinders of kabelclips
- Schroevendraaier en steeksleutels
- Boormachine met metaalboren, als er nieuwe gaten nodig zijn

4. Aansluitschema

De lamp heeft geen losse draden die u zelf op pinnen aansluit. De DC-kabel wordt met een Aspöck DC-connector verbonden met de aftakking voor markeringsverlichting van de hoofdkabel.

Aansluiting	Functie	Aansluiten op
DC-kabel 50 cm van de lamp	Markeringslicht voorzijde, wit	Aftakking voor markeringsverlichting van de hoofdkabel, via een Aspöck DC-connector

4.1 Juiste aftakking kiezen

Gebruik de aftakking aan dezelfde kant als de lamp. Controleer in de documentatie van de hoofdkabel of verlichtingsset welke aftakking voor de markeringsverlichting is bedoeld.

4.2 DC-connector monteren

Volg voor het aansluiten van de DC-connector de aanwijzingen die bij de connector horen.

> **LET OP – Vocht in de connector**
>
> Een connector die niet goed is aangesloten, kan vocht binnenlaten. Dat veroorzaakt corrosie en uitval van de verlichting. Sluit de connector volgens de aanwijzingen aan en leg de kabel zo dat water ervan wegloopt.

5. Montage

1. Trek de stekker van de aanhanger uit de stekkerdoos.
2. Bepaal de montageplaats aan de voorzijde van de aanhanger, aan de linker- of rechterkant.
3. Controleer of de DC-kabel van 50 cm de aftakking van de hoofdkabel bereikt.
4. Bevestig de houder aan de aanhanger met passend bevestigingsmateriaal.
5. Leid de DC-kabel naar de aftakking zonder scherpe knikken.
6. Verbind de DC-kabel met de aftakking via de DC-connector (zie hoofdstuk 4).
7. Zet de kabel vast met kabelbinders of kabelclips, uit de buurt van bewegende delen en scherpe randen.
8. Steek de stekker in de stekkerdoos van de auto en voer de lichtcontrole uit (zie hoofdstuk 6).

6. Controle na montage

- De houder zit vast en de lamp wijst naar voren.
- De DC-connector is volgens de aanwijzingen aangesloten.
- De kabel is vastgezet en kan niet schuren of klem komen.
- Lichtcontrole: met het stadslicht van de auto aan brandt de markeringslamp wit.
- Controleer daarna alle andere functies van de aanhanger: achterlichten, remlichten, richtingaanwijzers links en rechts, mistachterlicht, achteruitrijlicht indien aanwezig en kentekenverlichting.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Maak een korte proefrit en controleer daarna opnieuw alle verlichting en de kabelbevestiging. Loop de bevestiging na 50 km nog een keer na.

7. Gebruik en onderhoud

- Controleer vóór elke rit of alle verlichting van de aanhanger werkt.
- Maak het lampglas regelmatig schoon met water en een zachte doek, zonder oplosmiddelen.
- Vervang een defect buislampje door een lampje van hetzelfde type en dezelfde spanning.
- Controleer de kabel en de connector periodiek op beschadiging en corrosie.
- Vervang de lamp bij een gebroken lampglas, een beschadigde kabel of vocht in het lamphuis.

8. Storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing

Lamp brandt niet	Buislampje defect	Vervang het buislampje.
Lamp brandt niet	Connector niet goed aangedrukt of verkeerde aftakking	Controleer de DC-connector en de aftakking (zie hoofdstuk 4).
Lamp brandt soms	Losse verbinding of corrosie in de connector of stekker	Reinig of vervang connector en contacten.
Lamp brandt met een verkeerde functie mee	Aangesloten op een verkeerde aftakking	Sluit aan op de aftakking voor markeringsverlichting.
Vocht in de lamp	Lampglas of afdichting beschadigd	Vervang de lamp.

9. Afvoer

Dit product bevat elektrische of elektronische onderdelen en mag niet bij het huishoudelijk afval. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten, zoals de milieustraat of een winkel met een inzamelpunt. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

10. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

11. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.