GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Aspöck Multipoint 3 los glas

Vervangglas voor Aspöck Multipoint 3 achterlicht – links en rechts toepasbaar

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2012327
Merk / fabrikant	Aspöck
Type- of modelnummer / EAN	Aspöck-nummer 18-8480-007
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: een gebroken of niet goed afgedicht glas kan de verlichting laten uitvallen

Een kapot glas of een glas dat niet goed aansluit, laat vocht en vuil in de lamp. Daardoor kunnen remlicht of richtingaanwijzer uitvallen. Achteropkomend verkeer ziet dan niet dat u remt of afslaat, met kans op een aanrijding.

Vervang een beschadigd glas direct, monteer het volgens hoofdstuk 5 en controleer na de montage alle lichtfuncties.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

Het Aspöck Multipoint 3 los glas is bestemd als vervangglas voor een Aspöck Multipoint 3 achterlicht van een aanhanger, links of rechts. Met de losse invulplaatjes maakt u het glas geschikt voor de linker- of rechterlamp. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

Het vervangen van het glas is eenvoudig en vraagt alleen een schroevendraaier. U moet wel kunnen controleren of alle lichtfuncties na de montage werken.

Niet toegestaan


- Het glas monteren op een ander achterlicht dan de Aspöck Multipoint 3.
- Het glas aanpassen, zoals boren, slijpen, lijmen of beschilderen.
- Een gescheurd of beschadigd glas monteren of laten zitten.
- Het glas monteren op een lamphuis dat zelf gescheurd of vervormd is.
- Rijden zonder glas op de lamp.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Haal de stekker van de aanhanger uit de stekkerdoos van de auto voordat u aan de lamp werkt.
- Zet de aanhanger op een vlakke ondergrond en borg hem met wielkeggen.
- Werk voorzichtig met een gebroken glas; scherpe randen kunnen snijwonden veroorzaken. Draag werkhandschoenen.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Merk	Aspöck
Model	Multipoint 3 los glas
Aspöck-nummer	18-8480-007
Afmetingen	244 x 138 mm
Positie	Links en rechts, met losse invulplaatjes
Geschikt voor	Aspöck Multipoint 3 achterlicht



Afbeelding 1 – Maattekening van het glas (maten in mm)

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 glas Multipoint 3
- Losse invulplaatjes voor links of rechts

Zelf te verzorgen

- Schroevendraaier passend bij de schroeven van het glas
- De bestaande schroeven van het glas
- Een tweede persoon voor de lichtcontrole

4. Juiste uitvoering en positie

4.1 Controleer het type achterlicht

Het glas past alleen op de Aspöck Multipoint 3. De afmetingen van het glas zijn 244 x 138 mm (zie afbeelding 1). Vergelijk het nieuwe glas met het oude voordat u begint.

4.2 Links of rechts

Bepaal aan welke kant de lamp zit en gebruik de invulplaatjes zo dat de indeling van het nieuwe glas overeenkomt met die van het oude glas aan dezelfde kant. Zo zit elke lichtfunctie achter het juiste vak.

5. Montage

1. Haal de stekker van de aanhanger uit de stekkerdoos van de auto.
2. Draai de schroeven van het oude glas los en neem het glas af.
3. Verwijder glasresten, vocht en vuil uit het lamphuis.
4. Breng de invulplaatjes aan voor de juiste kant (zie hoofdstuk 4.2).
5. Plaats het nieuwe glas recht op het lamphuis, zodat het rondom gelijkmatig aansluit.
6. Draai de schroeven gelijkmatig vast, zonder te forceren. Te vast aandraaien kan het glas doen scheuren.
7. Steek de stekker weer in de stekkerdoos van de auto.

6. Controle na montage

Controleer met een tweede persoon alle lichtfuncties van de aanhanger:

- achterlicht links en rechts;
- remlicht links en rechts;
- richtingaanwijzer links en rechts, en de alarmlichten;
- mistachterlicht en achteruitrijlicht, als de aanhanger die heeft;
- kentekenverlichting.

- Het glas sluit rondom aan en zit vast.
- Het glas is onbeschadigd en schoon.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Controleer na de eerste rit, en na de eerste 50 km, of de schroeven nog vastzitten en of er geen vocht in de lamp staat.

7. Gebruik en onderhoud

- Controleer vóór elke rit alle lichtfuncties.
- Reinig het glas met water en een zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of een hogedrukreiniger van dichtbij.
- Vervang het glas bij scheuren, breuk, sterke verkleuring of als vocht in de lamp blijft komen.

GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:

uitgevallen remlicht of richtingaanwijzer;

een gebroken of losgeraakt glas;

water in de lamp waardoor een lichtfunctie uitvalt.

Zet de combinatie veilig stil en herstel de verlichting voordat u verder rijdt.

8. Storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Vocht of condens in de lamp	Glas sluit niet goed aan	Glas opnieuw plaatsen en lamp droog maken
Lichtfunctie werkt niet	Lampje defect of stekker niet goed aangesloten	Lampje controleren, stekker controleren
Verkeerde kleur bij een functie	Invulplaatjes niet voor de juiste kant aangebracht	Glas afnemen en invulplaatjes aanpassen (hoofdstuk 4.2)
Glas gescheurd na montage	Schroeven te vast aangedraaid	Glas vervangen en schroeven met minder kracht aandraaien

9. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

10. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

11. Contact

Aanhangwagendirect.nl

Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.