GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Caravanspiegel universeel

Opzetspiegel voor de bestaande buitenspiegel – links en rechts toepasbaar

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2023424
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: een losse caravanspiegel kan tijdens het rijden wegdraaien of loskomen

Een caravanspiegel die niet strak vastzit, trilt, draait weg of komt los. U ziet dan het verkeer naast en achter de combinatie niet meer, en een losgeschoten spiegel kan andere weggebruikers raken. Dat kan een aanrijding veroorzaken.

Lees hoofdstuk 4 en controleer vóór elke rit en bij elke stop of de spiegel nog strak vastzit en goed is afgesteld.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De universele caravanspiegel is bestemd voor tijdelijke montage op de bestaande buitenspiegel van een personenauto, camper of terreinauto, om tijdens het rijden met een caravan of brede aanhangwagen voldoende zicht naar achteren te houden. De spiegel kan links en rechts worden gebruikt en wordt na de rit weer verwijderd. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

De spiegel wordt met haken en elastisch verstelbare banden op de bestaande buitenspiegel geplaatst en kan door iedere volwassen bestuurder worden aangebracht. Neem de tijd voor het afstellen voordat u vertrekt.

Niet toegestaan

- De spiegel monteren op een beschadigde, loszittende of inklappende buitenspiegel die niet in de uitgeklapte stand blijft staan.
- Rijden met elastische banden die zijn uitgerekt, ingescheurd of niet strak staan.
- De spiegel tijdens het rijden verstellen.
- De bevestigingsarmen buigen, inkorten of anders aanpassen.
- De spiegel zo monteren dat het zicht via de bestaande spiegel wordt geblokkeerd.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Monteer en stel de spiegel af met het voertuig stilstaand en de motor uit, op een veilige plek buiten het verkeer.
- Let bij het spannen van de elastische banden op terugschieten; houd uw gezicht uit de buurt.
- Controleer of u volgens de verkeersregels voldoende zicht naar achteren heeft langs beide zijden van de caravan of aanhanger.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Aantal	1 spiegel
Afmetingen spiegel	185 x 120 mm
Spiegelglas	Vlak glas
Montage	Opzetten op de bestaande buitenspiegel met elastisch verstelbare banden en haken
Toepassing	Links en rechts; personenauto, camper en terreinauto
Verstelling	Multi verstelbare bevestigingsarmen

3. Inhoud levering

- 1 caravanspiegel met verstelbare bevestigingsarmen, haken en elastische banden

4. Juiste montage en afstelling

4.1 Hoe de spiegel vastzit

De haken klemmen aan de binnenkant van de behuizing van de bestaande buitenspiegel. De elastische band loopt strak om de buitenkant van die behuizing. De spiegel blijft alleen trillingsvrij staan als de haken volledig aangrijpen en de band strak staat.

4.2 Afstellen

- Stel de spiegel in zittende rijpositie af, met de caravan of aanhanger aangekoppeld.
- U moet langs de zijkant van de caravan of aanhanger het verkeer achter u kunnen zien.
- Laat het zicht via de bestaande buitenspiegel zo veel mogelijk vrij.

> **LET OP – Schade aan de buitenspiegel**
>
> Haken die direct op het spiegelglas of op scherpe randen drukken, kunnen het glas of de lak van de bestaande buitenspiegel beschadigen. Plaats de haken op de behuizing en controleer na het verwijderen of er geen krassen zijn ontstaan.

5. Gebruik

1. Klap de bestaande buitenspiegel volledig uit.
2. Stel de bevestigingsarmen globaal af op de breedte en hoogte van de behuizing.
3. Plaats de haken aan de binnenkant van de behuizing.
4. Leg de elastische band om de buitenkant van de behuizing en span hem strak.
5. Controleer of de spiegel niet meer kan draaien of schuiven als u er met de hand aan trekt.
6. Stel de spiegel af vanuit de bestuurdersstoel (zie 4.2).
7. Verwijder de spiegel na de rit en berg hem op.

6. Controle vóór gebruik

- Het spiegelglas is heel en schoon.
- De elastische banden zijn niet uitgerekt, ingescheurd of uitgedroogd.
- De haken en bevestigingsarmen zijn niet verbogen of gebroken en de verstelpunten zitten vast.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Rij na de montage een kort stuk en controleer daarna of de spiegel nog vastzit en niet is weggedraaid. Controleer de spiegel opnieuw na ongeveer 50 km en bij elke stop.

7. Onderhoud, opslag en vervangen

- Reinig het spiegelglas met water. Vervang de spiegel of de banden bij een gebroken of gebarsten spiegelglas, uitgerekte of ingescheurde banden, verbogen haken of armen, of verstelpunten die niet meer vastzitten.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> een spiegel die loskomt of sterk trilt;
>
> een spiegel die is weggedraaid, waardoor u het verkeer achter u niet meer ziet;
>
> een geknapte elastische band.
>
> Zet de combinatie veilig stil en rij pas verder als u weer voldoende zicht naar achteren heeft.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.